

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2025-2026 учебного года
составлен «29» июля 2025 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» с.п.Кахун Урванского муниципального района КБР, школьный блок-1977г.

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Местная администрация Урванского муниципального района КБР»

(учредитель организации)

361304, КБР, Урванский муниципальный район, с.п.Кахун, ул.Октябрьская 100;

(юридический адрес, физический адрес организации)

Гетокова Римма Юрьевна тел.: 8-963-391-98-64

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР от 11 июля 2025 г. № 900 межведомственной комиссией местной администрации Урванского муниципального района КБР

(наименование органа, проводившего приемку)

Председатель комиссии:

Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района КБР, Маиров Рустам Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

И.о. начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Жанов Заурбек Каральбиевич ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС местной администрации Урванского муниципального района КБР, Бижоев Александр Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию), Бижоев Заур Жамальдинович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (по согласованию), Гелястанов Азамат Борисович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР, Дышюков Темиркан Русланович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ОПДН Отдела МВД России по Урванскому району (по согласованию), Кодзокова Фатима Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Кишукова Диана Артуровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист МКУ «Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактики коррупции местной администрации Урванского муниципального района КБР»,
Хавжоков Артур Борисович

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №2» с.п. Кахун Урванского муниципального района КБР

(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» с.п. Кахун Урванского муниципального района КБР, утвержденный Постановлением №1143 от «30» сентября 2021 года;

Школа:

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «12» апрель 2012г. 07-АВ №259275, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «12» апрель 2012г. 07-АВ №259275, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «02» ноября 2016г., Министерством образования и науки КБР.

Серия 07А01 № 0000642, срок действия свидетельства с «02» ноября 2016 г. до «06» мая 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «24» октября 2016г., серия 07Л01, №0000833, регистрационный номер 1969 Министерством образования и науки КБР.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации

от «03» июня 2024г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «03» сентября 2020 г., оформлена.

План подготовки школы к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица на 450 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0,

б) текущих ремонтов на 1 объекте, выполнен работниками ОУ

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:---

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование; Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 450 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 417 человек,

г) численность выпускников 2024 - 2025 года - 8 человек; из них поступивших в вузы - 2 человек, профессиональные образовательные организации - 6 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 45 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 20; количество обучающихся - 417 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 20 классов, 417 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 29 человек 100 %;

научных работников - 0 - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 10 человек 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 3 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -

0 человек 0 %

к) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год - имеются.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	8	8	100	имеется	да	удов	имеется	
2.	Кабинеты английского языка	1	1	70	имеется	да	удов	имеется	
3.	Кабинет физики	1	1	70	имеется	да	удов	имеется	
4.	Кабинет химии	1	1	70	имеется	да	удов	имеется	

5.	Кабинет русского языка и литературы	3	3	30	имеется	да	удов	имеется	
6.	Кабинет кабардинского языка и литературы	2	2	30	имеется	да	удов	имеется	
7.	Кабинет математики	2	2	30	имеется	да	удов	имеется	
8.	Кабинет информатики	1	1	70	имеется	да	удов	имеется	
9.	Кабинет биологии	1	1	70	имеется	да	удов	имеется	
10.	Кабинет истории и обществознания	1	1	30	имеется	да	удов	имеется	
11.	Кабинет технологии(мастерская)	1	0	0	Не имеется	да	удов	имеется	
12.	Кабинет обслуживающего труда	1	0	0	Не имеется	да	удов	имеется	
13.	Кабинет географии	1	1	30	имеется	да	удов	имеется	
14.	Кабинет ОБЗР	1	1	30	имеется	да	удов	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

Школьный блок:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 0; столярная мастерская – 0; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 22 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа.

в) организация компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 33_ единиц, из них подлежит списанию - 17 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

Основные недостатки: износ компьютерной техники;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются,

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «___» _____ 20__ г. № _____,

наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

Брусья параллельные гимнастические-1

Перекладина гимнастическая-1

Конь гимнастический-1

Бревно гимнастическое-1

Брусья разновысокие-1

Кольца гимнастические-2

Снаряд гимнастический - опорный прыжок-1

Мостик гимнастический-1

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребности в замене мебели нет.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребности в замене мебели нет.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

- Объем библиотечного фонда – 7019 единиц;
- Книгообеспеченность – 80 процентов;
- Обращаемость – 3578 единиц в год;
- объем учебного фонда – 5060 единица.

Основные недостатки: нехватка средств.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией
- удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка школы – 1,9 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,
их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям
- имеются

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие
санитарным _____
требованиям

– имеются
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество	Характер работы	Примечание
-----------	----------------	------------	-----------------	------------

		ставок	(штат, договор)	
Медицинская сестра школы	Медицинская деятельность	1	внештатный	

Договор на безвозмездное пользование недвижимым имуществом с ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная больница (лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «27» августа 2018г., № ЛО-07-01001058; регистрационный номер 0707018676

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – не имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смены, в 1

(количество смен) (количество столовых)

столовых на 132 посадочных мест. Буфет не имеется на 0 мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 50 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 39__ детей, что составляет 9 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется в соответствии с договорами:

Школа – муниципальные договора

ОВЗ-МОЛ/1 от 09.01.2025 г. - Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гоплачев

Аслан Замирович

ОВЗ/-КХ/ПП/1 от 09.01.2025 г. - ИП Семенов Анзор Валериевич

ОВЗ-МОЛ/2 от 01.04.2025 г. - Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гоплачев

Аслан Замирович

ОВЗ/-КХ/ПП/2 от 01.04.2025 г. - ИП Семенов Анзор Валериевич

СУБ-КХ/МОЛ/1 от 09.01.2025г. - Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гоплачев

Аслан Замирович

СУБ-КХ/ПП/1 от от 09.01.2025 г. - ИП Семенов Анзор Валериевич

СУБ-КХ/МОЛ/2 от 01.04.2025г. - Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гоплачев

Аслан Замирович

СУБ-КХ/ПП/2 от от 01.04.2025г. - ИП Семенов Анзор Валериевич

СУБ-КХ/МОЛ/3 от 24.07.2025г. - Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гоплачев

Аслан Замирович

СУБ-КХ/ПП/3 от от 24.07.2025 г. - ИП Семенов Анзор Валериевич

СУБ-КХ/ПП/4 от от 24.07.2025 г. - ИП Семенов Анзор Валериевич

СУБ-КХ/ПП/5 от от 24.07.2025 г. - ИП Семенов Анзор Валериевич

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.,
реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеется.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования по школе

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений
и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой
и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся и воспитанников организован,

(организован, не организован)

в кабинетах, в столовой

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

Договор №42 на обслуживание объектов по профилактике и борьбе с бытовыми насекомыми и
грызунами от 09.01.2023г. ООО «Дезинфекционная станция» г. Нарткала.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий

0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус школьный	ПАЗ 3205370	1	2019г.	Соответствует	Удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - 0 ед.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены не полностью:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется в ночное время сторожа

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников.

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудована;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова с выходом на ФГКУ «УВО ВГН России по КБР»;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением обеспечена (обеспечена, не обеспечена), но не соответствует требованиям;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована,

(организована, не организована)

Основные недостатки:

- 1) в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов ведется слабо (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность, также запись в журнале учета посетителей записывается самим посетителем);
- 2) в нарушение требований п. 24 подпункта «м объект (территория) не дооборудована системой наружного освещения.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям не полностью:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2025г. году приемка состояние пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки _____ и предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются не в полном объеме;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную

(обеспечивает, не обеспечивает)

передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей

(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов не обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации на стадии разработки (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

1. В нарушение пункта 40. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии управления Ростехнадзора

2. В нарушение пункта 14 главы 2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – не произведены лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

1. Деревянные конструктивные элементы чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, п. 13 Правил противопожарного режима в РФ; ч.6 ст.52 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2. Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 60 Правил противопожарного режима в РФ;
3. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, пп. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ;
4. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ;
5. Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТ 34428-2018, п.5 Правил противопожарного режима в РФ;
6. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, п.50 Правил противопожарного режима в РФ;
7. В нарушение пункта 40. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии управления Ростехнадзора
8. В нарушение пункта 14 главы 2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – не произведены лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в
дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____,
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции(приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал»
г. Нарткала

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация исправна.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» с.п. Кахун Урванского муниципального района КБР
(полное наименование организации)

новому 2025-2026 учебному году готово при условии устранения основных недостатков).

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


1. В нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов ведется слабо (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность, также запись в журнале учета посетителей записывается самим посетителем);
2. В нарушение требований п. 24 подпункта «м объект (территория) не дооборудована системой наружного освещения.
3. Деревянные конструктивные элементы чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, п. 13 Правил противопожарного режима в РФ; ч.6 ст.52 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
4. Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 60 Правил противопожарного режима в РФ;
5. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, пп. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ;
6. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ;
7. Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТ 34428-2018, п.5 Правил противопожарного режима в РФ;
8. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, п.50 Правил противопожарного режима в РФ;
9. В нарушение пункта 40. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии управления Ростехнадзора
10. В нарушение пункта 14 главы 2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – не произведены лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;


в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:  (подпись) Р.А. Маиров
(инициалы, фамилия)


Заместитель председателя:  (подпись) З.К. Жанов
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:  (подпись) А.А. Бижоев
(инициалы, фамилия)

 (подпись) З.Ж. Бижоев
(инициалы, фамилия)

 (подпись) А.Б. Гелястанов
(инициалы, фамилия)

 (подпись) Т.Р. Дышокон
(инициалы, фамилия)

 (подпись) Ф.А. Кодзокова
(инициалы, фамилия)

 (подпись) Д.А. Кишукон
(инициалы, фамилия)

 (подпись) А.Б. Хавжонков
(инициалы, фамилия)